### Huber - Tools e.U.

Lavant 54, 9906 Lavant www.huber-tools.at info@huber-tools.at +43 664 352 66 33



\_AKTIONSZEITRAUM: 15.10 - 06.12.2024

# BEREIT FÜR IHREN HÄRTESTEN JOB. KRATO-TEC™ – DC180, DC183 SUPREME



### **IHRE VORTEILE:**

- Höchste Wirtschaftlichkeit durch neue Mehrlagenbeschichtung Krato·tec™
- Hoch produktiv und prozesssicher dank neuartiger Schichtarchitektur
- Hoher Verschleiß- und Adhäsionsschutz bei hohen Schnittgeschwindigkeiten
- Außergewöhnliche Zerspanungsleistung in diversen Werkstoffen
- Mit Emulsion, Öl und Minimalmengen Schmiergung geeignet



# Das Plus für Produktivität & Prozesssicherheit.

### DAS WERKZEUG

- VHM-Bohrer DC180 Supreme mit Innenkühlung
- Ø 3-20 mm

### Baumaße - Standard:

- $-3 \times D_c$  nach DIN 6537 kurz
- $-~5\times D_c$  nach DIN 6537 lang
- $-8 \times D_c$  nach Walter Norm
- $-12 \times D_c$  nach Walter Norm


### **NEU 2024 IM PROGRAMM**

### Baumaße - Walter Xpress:

- Bis  $30 \times D_c$
- Stufenbohrer

### Sorten:

- WJ30EZ: K30F, AlTiN-Mehrlagenbeschichtung
- WJ30EY: K30F, AlTiN-Mehrlagen-Kopfbeschichtung





Gerade Schneide für maximale Stabilität

### **DIE ANWENDUNG**

- ISO-Werkstoffgruppen P, M, K, N, S und H
- Einsetzbar mit Emulsion, Öl oder Minimalmengen-Schmierung (MMS)
- Einsatzgebiete: Automobil-, Luftfahrt- und Energieindustrie, Werkzeug- und Formenbau, Allgemeiner Maschinenbau

### Bestellbezeichnung für Aktion:

 Anstelle DC180-0X-0X.XXXXX-WJ30EZ bitte DC180-0X-0X.XXXXX-BOW-1 angeben



VHM-Bohrer DC180 Supreme

Abb.: DC180-12-08.500A1-WJ30EY

### **ANWENDUNGSBEISPIEL** Antriebswelle Werkstoff: 20MnCrS5 Festigkeit: X-treme Evo Plus Werkzeug: DC180-03-12.000A1-WJ30EZ Kühlung: Emulsion; 15 bar Walter Wettbewerber DC180 Supreme Schnittdaten v<sub>c</sub> (m/min) 83 83 n (min-1) 2200 2200 f (mm/U) 0,20 0,20 v<sub>f</sub> (mm/min) 440 Bohrtiefe (mm) 12 12 2 400 3 0 0 0 Anz. Bohrungen + 25% Vergleich: Anzahl der Bohrungen Wettbewerber Walter DC180 Supreme 3000 1000 2000 3000

### **IHRE VORTEILE**

- Höchste Produktivität durch Krato·tec™ Beschichtungstechnologie
- Gerade Schneidkante gewährleistet hohe Prozesssicherheit
- Universell einsetzbar bei höchsten Schnittgeschwindigkeiten
- Varianten mit 4 Führungsfasen in 8 ×  $D_c$  und 12 ×  $D_c$
- Flexibel einsetzbar mit Emulsion, Öl oder Minimalmengen-Schmierung (MMS)

Auch erhältlich als



# Präzise positionieren - produktiv bohren.

### DAS WERKZEUG

- VHM-Bohrer DC183 Supreme mit 3 Schneiden und Innenkühlung

### Baumaße - Standard:

- Ø 3-16 mm
- 5  $\times$  D<sub>c</sub> nach DIN 6537 lang
- 8 × D<sub>c</sub> nach Walter Norm

### Baumaße - Walter Xpress:

**ANWENDUNGSBEISPIEL** 

Demo-Bauteil

Werkstoff:

Festigkeit:

Werkzeug:

Kühlung:

Schnittdaten

v<sub>c</sub> (m/min)

n (min<sup>-1</sup>)

f (mm/U)

v<sub>f</sub> (mm/min)

Bohrtiefe (mm)

Standweg (m)

Vergleich: Standweg

Wettbewerber

X-treme Evo 3

50

- Ø 3-20 mm
- Bis  $12 \times D_c$
- Stufenbohrer

#### Sorten:

- WJ30EZ: K30F, AlTiN-Mehrlagenbeschichtung

42CrMo4

100

0,4

1500

106

100

3 745

1.050 N/mm<sup>2</sup> X-treme Evo 3

Emulsion 6 % - 40 bar

100

3 745

0,4

65

156

150

200

1500

- WJ30EY: K30F, AlTiN-Mehrlagen-Kopfbeschichtung

### **DIE ANWENDUNG**


- ISO-Werkstoffgruppen P, M und K
- Einsetzbar mit Emulsion, Öl oder Minimalmengen-Schmierung (MMS)
- Einsatzgebiete: Automobil-, Luftfahrt- und Energieindustrie, Werkzeug- und Formenbau, Allgemeiner Maschinenbau

Schaftende für

MSS aeeianet

### Bestellbezeichnung für Aktion:

- Anstelle DC183-0X-0X.XXXXX-WJ30EY bitte DC183-0X-0X.XXXXX-BOW-1 angeben





VHM-Bohrer DC183 Supreme


Abb.: DC183-08-08.500A1-WJ30EY

### **IHRE VORTEILE**

- Höchste Produktivität durch Krato·tec™ Beschichtungstechnologie
- Höchstes Zerspanvolumen durch 3 Schneiden
- Verbesserte Rundheit der Bohrung
- Einsetzbar mit Emulsion, Öl oder Minimalmengen-Schmierung (MMS)



### VHM-BOHRER DC180 SUPREME - X:TREME EVO PLUS





### - Mit innovativer Krato·tec™ Mehrlagenbeschichtung







Bezeichnung	ø mm	L <sub>c</sub>	SAP-Nr.	Aktionspreis	Menge
DC180-03-03.000A1-B0W-1	3	14	8539756	€ 52,50	
DC180-03-03.100A1-B0W-1	3.1	14	8539757	€ 52,50	
DC180-03-03.300A1-B0W-1	3.3	14	8539759	€ 52,50	
DC180-03-03.400A1-B0W-1	3.4	14	8540610	€ 52,50	
DC180-03-03.800A1-B0W-1	3.8	17	8540611	€ 52,50	
DC180-03-04.000A1-B0W-1	4	17	8540612	€ 52,50	
DC180-03-04.200A1-B0W-1	4.2	17	8540613	€ 52,50	
DC180-03-04.500A1-B0W-1	4.5	17	8540614	€ 52,50	
DC180-03-04.600A1-B0W-1	4.6	17	8540615	€ 52,50	
DC180-03-05.000A1-B0W-1	5	20	8540617	€ 52,50	
DC180-03-05.100A1-B0W-1	5.1	20	8540618	€ 52,50	
DC180-03-05.300A1-B0W-1	5.3	20	8540619	€ 52,50	
DC180-03-05.500A1-B0W-1	5.5	20	8540620	€ 52,50	
DC180-03-05.600A1-B0W-1	5.6	20	8540622	€ 52,50	
DC180-03-06.000A1-B0W-1	6	20	8540623	€ 52,50	
DC180-03-06.100A1-B0W-1	6.1	24	8540624	€ 63,00	
DC180-03-06.400A1-B0W-1	6.4	24	8540626	€ 63,00	
DC180-03-06.600A1-B0W-1	6.6	24	8540627	€ 63,00	
DC180-03-06.800A1-B0W-1	6.8	24	8540629	€ 63,00	
DC180-03-07.000A1-B0W-1	7	24	8540630	€ 63,00	
DC180-03-07.500A1-B0W-1	7.5	29	8540632	€ 63,00	
DC180-03-08.000A1-B0W-1	8	29	8540633	€ 63,00	
DC180-03-08.100A1-B0W-1	8.1	35	8540634	€ 73,50	
DC180-03-08.200A1-B0W-1	8.2	35	8540635	€ 73,50	
DC180-03-08.500A1-B0W-1	8.5	35	8540636	€ 73,50	

WJ30EZ

Absender		
Firma		
Name		
Straße / Hausnr.		
PLZ / Ort		
Datum	Unterschrift	

Nutzen Sie dieses Formular und bestellen Sie jetzt.

In Kooperation mit:


### Huber - Tools e.U.

Lavant 54, 9906 Lavant www.huber-tools.at info@huber-tools.at +43 664 352 66 33





### VHM-BOHRER DC180 SUPREME - X:TREME EVO PLUS





# Krato-ted

WJ30EZ

# P M K N S H 0

# - Mit innovativer Krato·tec™ Mehrlagenbeschichtung

Bezeichnung	ø mm	L <sub>c</sub>	SAP-Nr.	Aktionspreis	Menge
DC180-03-08.600A1-BOW-1	8.6	35	8540637	€ 73,50	
DC180-03-09.000A1-B0W-1	9	35	8540638	€ 73,50	
DC180-03-09.300A1-B0W-1	9.3	35	8540640	€ 73,50	
DC180-03-09.500A1-B0W-1	9.5	35	8540641	€ 73,50	
DC180-03-10.000A1-B0W-1	10	35	8540643	€ 73,50	
DC180-03-10.200A1-B0W-1	10.2	40	8540644	€ 100,00	
DC180-03-10.500A1-B0W-1	10.5	40	8540645	€ 100,00	
DC180-03-11.000A1-B0W-1	11	40	8540647	€ 100,00	
DC180-03-11.500A1-B0W-1	11.5	40	8540649	€ 100,00	
DC180-03-11.800A1-B0W-1	11.8	40	8540650	€ 100,00	
DC180-03-12.000A1-B0W-1	12	40	8540651	€ 100,00	
DC180-03-12.500A1-B0W-1	12.5	43	8540653	€ 136,50	
DC180-03-13.000A1-B0W-1	13	43	8540655	€ 136,50	
DC180-03-13.300A1-B0W-1	13.3	43	8540656	€ 136,50	
DC180-03-13.500A1-B0W-1	13.5	43	8540657	€ 136,50	
DC180-03-14.000A1-B0W-1	14	43	8540658	€ 136,50	
DC180-03-14.500A1-B0W-1	14.5	45	8540659	€ 178,50	
DC180-03-15.500A1-BOW-1	15.5	45	8540660	€ 178,50	
DC180-03-17.000A1-B0W-1	17	51	8540661	€ 226,00	
DC180-03-18.000A1-B0W-1	18	51	8540662	€ 226,00	
DC180-03-20.000A1-BOW-1	20	55	8540663	€ 273,50	

# Absender Firma Name Straße / Hausnr. PLZ / Ort Datum Unterschrift

Nutzen Sie dieses Formular und bestellen Sie jetzt.


In Kooperation mit:

# Huber – Tools e.U.





### VHM-BOHRER DC180 SUPREME - X:TREME EVO PLUS



# irato-tec S×Dc DIN 6537 K

### – Mit innovativer Krato·tec™ Mehrlagenbeschichtung







Bezeichnung	ø mm	$L_c$	SAP-Nr.	Aktionspreis	Menge
DC180-05-03.000A1-B0W-1	3	19	8540664	€ 65,50	
DC180-05-03.300A1-B0W-1	3.3	19	8540665	€ 65,50	
DC180-05-03.400A1-B0W-1	3.4	19	8540666	€ 65,50	
DC180-05-03.500A1-B0W-1	3.5	19	8540667	€ 65,50	
DC180-05-03.800A1-B0W-1	3.8	29	8540668	€ 65,50	
DC180-05-03.900A1-B0W-1	3.9	29	8540669	€ 65,50	
DC180-05-04.000A1-B0W-1	4	29	8540670	€ 65,50	
DC180-05-04.200A1-B0W-1	4.2	29	8540671	€ 65,50	
DC180-05-04.300A1-B0W-1	4.3	29	8540672	€ 65,50	
DC180-05-04.500A1-B0W-1	4.5	29	8540673	€ 65,50	
DC180-05-04.800A1-B0W-1	4.8	35	8540675	€ 65,50	
DC180-05-05.000A1-B0W-1	5	35	8540676	€ 65,50	
DC180-05-05.100A1-B0W-1	5.1	35	8540677	€ 65,50	
DC180-05-05.500A1-B0W-1	5.5	35	8540678	€ 65,50	
DC180-05-06.000A1-B0W-1	6	35	8540679	€ 65,50	
DC180-05-06.100A1-BOW-1	6.1	43	8540680	€ 79,00	
DC180-05-06.200A1-B0W-1	6.2	43	8540681	€ 79,00	
DC180-05-06.400A1-B0W-1	6.4	43	8540683	€ 79,00	
DC180-05-06.500A1-B0W-1	6.5	43	8540684	€ 79,00	
DC180-05-06.800A1-B0W-1	6.8	43	8540685	€ 79,00	
DC180-05-07.000A1-B0W-1	7	43	8540686	€ 79,00	
DC180-05-07.500A1-B0W-1	7.5	43	8540688	€ 79,00	
DC180-05-08.000A1-B0W-1	8	43	8540689	€ 79,00	
DC180-05-08.500A1-B0W-1	8.5	49	8540690	€ 92,00	
DC180-05-08.600A1-B0W-1	8.6	49	8540691	€ 92,00	
DC180-05-09.000A1-B0W-1	9	49	8540692	€ 92,00	
DC180-05-09.300A1-B0W-1	9.3	49	8540693	€ 92,00	

WJ30EZ

# Absender Firma Name Straße / Hausnr. PLZ / Ort Datum Unterschrift

DC180-05-09.500A1-BOW-1

Nutzen Sie dieses Formular und bestellen Sie jetzt.

8540694

In Kooperation mit:

49

### Huber - Tools e.U.

Lavant 54, 9906 Lavant www.huber-tools.at info@huber-tools.at +43 664 352 66 33



€ 92,00


Geplanter Start-Termin ist der 15.10.2024. Aktionszeitraum: 8 Wochen bzw. solange der Vorrat reicht. Die Lieferzeit beträgt 3 bis 5 Werktage. Aktionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich. Änderungen vorbehalten. Empfohlener Verkaufspreis.

9.5



- Mit innovativer Krato·tec™ Mehrlagenbeschichtung

### VHM-BOHRER DC180 SUPREME - X:TREME EVO PLUS





# WJ30EZ

Bezeichnung	ø mm	$L_c$	SAP-Nr.	Aktionspreis	Menge
DC180-05-09.800A1-B0W-1	9.8	49	8540695	€ 92,00	
DC180-05-10.000A1-B0W-1	10	49	8540696	€ 92,00	
DC180-05-10.200A1-B0W-1	10.2	56	8540697	€ 125,00	
DC180-05-10.300A1-B0W-1	10.3	56	8540698	€ 125,00	
DC180-05-10.500A1-B0W-1	10.5	56	8540700	€ 125,00	
DC180-05-11.000A1-B0W-1	11	56	8540701	€ 125,00	
DC180-05-11.200A1-B0W-1	11.2	56	8540702	€ 125,00	
DC180-05-11.500A1-B0W-1	11.5	56	8540703	€ 125,00	
DC180-05-11.800A1-B0W-1	11.8	56	8540704	€ 125,00	
DC180-05-12.000A1-B0W-1	12	56	8540705	€ 125,00	
DC180-05-12.500A1-B0W-1	12.5	60	8540707	€ 171,00	
DC180-05-13.000A1-B0W-1	13	60	8540709	€ 171,00	
DC180-05-13.500A1-B0W-1	13.5	60	8540710	€ 171,00	
DC180-05-14.000A1-B0W-1	14	60	8540711	€ 171,00	
DC180-05-15.000A1-B0W-1	15	63	8540713	€ 223,50	
DC180-05-15.100A1-B0W-1	15.1	63	8540714	€ 223,50	
DC180-05-15.500A1-B0W-1	15.5	63	8540715	€ 223,50	
DC180-05-16.500A1-B0W-1	16.5	71	8540716	€ 282,50	
DC180-05-17.000A1-B0W-1	17	71	8540717	€ 282,50	
DC180-05-17.500A1-B0W-1	17.5	71	8540718	€ 282,50	
DC180-05-18.000A1-B0W-1	18	71	8540719	€ 282,50	
DC180-05-19.000A1-B0W-1	19	77	8540720	€ 341,50	
DC180-05-20.000A1-B0W-1	20	77	8540721	€ 341,50	

Absender		
Firma		
Name		
Straße / Hausnr.		
PLZ / Ort		
Datum	Unterschrift	

Nutzen Sie dieses Formular und bestellen Sie jetzt.


In Kooperation mit:

### Huber - Tools e.U.





### \_VHM-BOHRER DC183 SUPREME - X-TREME EVO 3



### - Mit innovativer Krato·tec™ Mehrlagenbeschichtung














Bezeichnung	ø mm	L <sub>c</sub>	SAP-Nr.	Aktionspreis	Menge
DC183-05-03.000A1-B0W-1	3	19	8540722	€ 68,50	
DC183-05-03.300A1-B0W-1	3.3	19	8540724	€ 68,50	
DC183-05-03.500A1-B0W-1	3.5	19	8540725	€ 68,50	
DC183-05-03.700A1-B0W-1	3.7	19	8540726	€ 68,50	
DC183-05-04.000A1-B0W-1	4	29	8540727	€ 68,50	
DC183-05-04.200A1-B0W-1	4.2	29	8540728	€ 68,50	
DC183-05-04.300A1-B0W-1	4.3	29	8540729	€ 68,50	
DC183-05-04.500A1-B0W-1	4.5	29	8540730	€ 68,50	
DC183-05-04.800A1-B0W-1	4.8	35	8540731	€ 68,50	
DC183-05-05.000A1-B0W-1	5	35	8540732	€ 68,50	
DC183-05-05.100A1-B0W-1	5.1	35	8540733	€ 68,50	
DC183-05-05.200A1-B0W-1	5.2	35	8540734	€ 68,50	
DC183-05-05.500A1-B0W-1	5.5	35	8540735	€ 68,50	
DC183-05-05.550A1-B0W-1	5.5	35	8540736	€ 68,50	
DC183-05-05.800A1-B0W-1	5.8	35	8540738	€ 68,50	
DC183-05-06.000A1-B0W-1	6	35	8540739	€ 68,50	
DC183-05-06.100A1-B0W-1	6.1	43	8540740	€ 82,00	
DC183-05-06.200A1-BOW-1	6.2	43	8540741	€ 82,00	
DC183-05-06.500A1-B0W-1	6.5	43	8540743	€ 82,00	
DC183-05-06.700A1-B0W-1	6.7	43	8540744	€ 82,00	
DC183-05-06.800A1-B0W-1	6.8	43	8540746	€ 82,00	
DC183-05-07.000A1-B0W-1	7	43	8540747	€ 82,00	
DC183-05-07.400A1-B0W-1	7.4	43	8540748	€ 82,00	
DC183-05-07.500A1-B0W-1	7.5	43	8540749	€ 82,00	
DC183-05-07.800A1-B0W-1	7.8	43	8540750	€ 82,00	
DC183-05-08.000A1-B0W-1	8	43	8540751	€ 82,00	
DC183-05-08.500A1-B0W-1	8.5	49	8540752	€ 95,50	

Absender		
Firma		
Name		
Straße / Hausnr.		
PLZ / Ort		

Unterschrift

Datum

Nutzen Sie dieses Formular und bestellen Sie jetzt.


In Kooperation mit:


### Huber – Tools e.U.





### \_VHM-BOHRER DC183 SUPREME - X-TREME EVO 3


















Bezeichnung	ø mm	L <sub>c</sub>	SAP-Nr.	Aktionspreis	Menge
DC183-05-08.600A1-B0W-1	8.6	49	8540753	€ 95,50	
DC183-05-08.700A1-B0W-1	8.7	49	8540754	€ 95,50	
DC183-05-08.800A1-B0W-1	8.8	49	8540755	€ 95,50	
DC183-05-09.000A1-B0W-1	9	49	8540756	€ 95,50	
DC183-05-09.300A1-BOW-1	9.3	49	8540757	€ 95,50	
DC183-05-09.500A1-B0W-1	9.5	49	8540758	€ 95,50	
DC183-05-09.800A1-B0W-1	9.8	49	8540760	€ 95,50	
DC183-05-10.000A1-B0W-1	10	49	8540762	€ 95,50	
DC183-05-10.100A1-B0W-1	10.1	56	8540763	€ 130,00	
DC183-05-10.200A1-B0W-1	10.2	56	8540764	€ 130,00	
DC183-05-10.300A1-B0W-1	10.3	56	8540765	€ 130,00	
DC183-05-10.500A1-B0W-1	10.5	56	8540767	€ 130,00	
DC183-05-11.000A1-B0W-1	11	56	8540769	€ 130,00	
DC183-05-11.200A1-B0W-1	11.2	56	8540771	€ 130,00	
DC183-05-11.500A1-B0W-1	11.5	56	8540772	€ 130,00	
DC183-05-11.800A1-B0W-1	11.8	56	8540773	€ 130,00	
DC183-05-12.000A1-B0W-1	12	56	8540774	€ 130,00	
DC183-05-12.500A1-B0W-1	12.5	60	8540776	€ 177,50	
DC183-05-13.000A1-B0W-1	13	60	8540778	€ 177,50	
DC183-05-13.500A1-B0W-1	13.5	60	8540780	€ 177,50	
DC183-05-14.000A1-B0W-1	14	60	8540781	€ 177,50	

Firma			

Name

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort

Absender

Datum Unterschrift

### Nutzen Sie dieses Formular und bestellen Sie jetzt.


In Kooperation mit:

## Huber - Tools e.U.





### \_VHM-BOHRER DC183 SUPREME – X:TREME EVO 3



### - Mit innovativer Krato·tec™ Mehrlagenbeschichtung














Bezeichnung	ø mm	L <sub>c</sub>	SAP-Nr.	Aktionspreis	Menge
DC183-05-14.500A1-B0W-1	14.5	63	8540782	€ 232,50	
DC183-05-15.000A1-B0W-1	15	63	8540783	€ 232,50	
DC183-05-15.500A1-B0W-1	15.5	63	8540784	€ 232,50	
DC183-05-16.000A1-BOW-1	16	63	8540785	€ 232,50	














Bezeichnung	ø mm	L <sub>c</sub>	SAP-Nr.	Aktionspreis	Menge
DC183-08-03.000A1-B0W-1	3	28	8540786	€ 109,50	
DC183-08-03.500A1-B0W-1	3.5	28	8540787	€ 109,50	
DC183-08-04.000A1-B0W-1	4	37	8540788	€ 109,50	
DC183-08-05.000A1-B0W-1	5	48	8540789	€ 109,50	
DC183-08-05.100A1-B0W-1	5.1	48	8540790	€ 109,50	
DC183-08-06.000A1-B0W-1	6	48	8540791	€ 109,50	
DC183-08-06.800A1-B0W-1	6.8	55	8540792	€ 131,00	
DC183-08-07.000A1-B0W-1	7	55	8540793	€ 131,00	
DC183-08-08.000A1-B0W-1	8	64	8540794	€ 131,00	
DC183-08-08.500A1-B0W-1	8.5	80	8540795	€ 153,00	
DC183-08-09.000A1-BOW-1	9	80	8540796	€ 153,00	
DC183-08-10.000A1-B0W-1	10	80	8540797	€ 153,00	
DC183-08-11.000A1-B0W-1	11	96	8540798	€ 207,50	
DC183-08-12.000A1-B0W-1	12	96	8540799	€ 207,50	
DC183-08-13.000A1-B0W-1	13	119	8540800	€ 284,50	
DC183-08-14.000A1-B0W-1	14	119	8540801	€ 284,50	
DC183-08-15.000A1-BOW-1	15	136	8540802	€ 371,50	
DC183-08-16.000A1-B0W-1	16	136	8540803	€ 371,50	

Firma			

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort

Name

Absender

Datum Unterschrift

### Nutzen Sie dieses Formular und bestellen Sie jetzt.

In Kooperation mit:

### Huber - Tools e.U.

Lavant 54, 9906 Lavant www.huber-tools.at info@huber-tools.at +43 664 352 66 33



Geplanter Start-Termin ist der 15.10.2024. Aktionszeitraum: 8 Wochen bzw. solange der Vorrat reicht. Die Lieferzeit beträgt 3 bis 5 Werktage. Aktionsware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildungen ähnlich. Änderungen vorbehalten. Empfohlener Verkaufspreis.

## Huber - Tools e.U.



